NÄHANLEITUNG:

Bucket-Hat

Vlieseline Materialien: H 640, Decovil I light

Benötigte Materialien:

Stoffe, Schere, Stecknadeln, Lineal, Nähmaschine

Schritt 1

Alle Teile gemäß dem Schnittmuster aus dem gewählten Stoff zuschneiden:
2 x die Krempe im Bruch
2 x der Steg im Bruch
1x der Deckel

Schritt 2

Die gleichen Schnitteile aus den Einlagen zuschneiden:
2 x Krempe im Bruch aus Decovil I light
2 x Steg im Bruch aus H 640
1 x Deckel aus H 640

Tipp: Decovil ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Schritt 3

Decovil I light mit der Haftmassenseite auf die linke Seite der Krempe legen, mit einem feuchten Tuch abdecken und mit dem Bügeleisen fixieren.

Tipp: Hierfür eignet sich unser neues IRON ON Bügeltuch sehr gut.

Schritt 4

Steg und Deckel mit H 640 fixieren.

H 640 ebenfalls mit der Haftmassenseite auf die linke Seite des Oberstoffes legen, mit einem feuchten Tuch abdecken und fixieren.

Schritt 5

Die beiden Schnittteile des Steges rechts auf rechts legen und an den beiden kurzen Seiten schließen. Die Krempe auf die gleiche Weise zusammen nähen, sodass zwei Kreise entstehen. Danach die Nahtzugaben auseinander bügeln.

Schritt 6

Die obere Kante der Krempe und die untere Kante des Steges rechts auf rechts stecken und rundherum festnähen. Danach die Nahtzugabe auseinander bügeln.

Schritt 7

Den Deckel rechts auf rechts an der oberen Kante des Steges feststecken und nähen.

Tipp: Die Nadeln in kurzen Abständen stecken. So lässt sich die Rundung schöner Nähen und ausformen.

Schritt 8

Das Futter wird auf die gleiche Weise gearbeitet.

Schritt 9

Den Hut und das Futter entlang der unteren Kante rechts auf rechts stecken und zusammennähen. Hier eine Wendeöffnung lassen.

Schritt 10

Hut wenden, bügeln und die Wendeöffnung schließen.

Die Krempe kann nach Belieben abgesteppt werden.

Schritt 11

Der Hut kann nach Belieben als Wende-Hut getragen werden.